



ГРИЛЬ ZONT EXPERT

Артикул
EGZ 1000

руководство по сборке
и эксплуатации



8 положений
регулировки высоты
расположения решеток



Установка решётки
и рамки для шампуров



Два съёмных зольника
для удобной очистки



Дополнительная полка
с двумя положениями высоты




Набор инструментов в комплекте



Деревянная полка для хранения



ГРИЛЬ С ТРУБОЙ
EXPERT



Защитный козырек
от дождя и других осадков



Высокая труба
для быстрого отвода дыма



Зонт для вытяжки дыма
и пара из зоны приготовления,
создающий комфортные условия
для процесса готовки



Защитный экран
для отвода высоких
температур при горении угля



Регулируемые по высоте ножки

Гриль

серия Expert

Артикул
EGZ 1000




Габаритные размеры

Ш, см	170
Г, см	50
В, см	303



Масса в сборе

132 кг




Комплектность

Гриль Expert поставляется в трёх упаковках:

1. топка гриля
2. основание (каркас)
3. зонт

Также в комплекте:

- Решётка, изготовленная из нержавеющей стали
- Рамка для установки шампуров
- Сок и кочерга с кронштейном



Инструменты

в комплекте



Н4

Н5



Н3

Н6

С 8 мм

С 10 мм

С 13 мм

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит изделию служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- **В топочной части не рекомендуем использовать дрова с высокой теплоемкостью: дуб, клён, ясень, бук, граб. Не перегревайте изделие до излишних температур: это может привести к его деформации.**
- Никогда не заливайте разогретое изделие с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте изделие надолго под дождем и снегом, на «зимовку» или долгом простое, лучше хранить его под навесом или накрывать защитной плёнкой, так оно долго прослужит и не потеряет внешний вид.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике и топочной части после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте изделие на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей изделия грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

! Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Меры безопасности

- **Не используйте изделие не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совёк)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте к горячему изделию **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** изделие с горящим углём.
- Не устанавливайте изделие ближе, чем за **3 метра** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- **Не применяйте для розжига** угля бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- **Не передвигайте** изделие с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра тлеющие угли.
- **Не пользуйтесь неисправным изделием.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- **Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.**

подготовка к сборке




Сборку рекомендует производить **вдвоём**



В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, **не затягивая** их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью




При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется **использовать перчатки** для предотвращения травм




инструкция по сборке

сбока каркаса


1.1 сборка каркаса



1.2 установка ножек



1.3 установка полки




 Каркас собран

сборка гриля


2.1 установка направляющих золников




2.2 установка корпуса гриля



2.3 установка держателя инструментов




2.4 установка верхнего каркаса



2.5

установка толпки




Гриль собран

установка трубы

3.1

сборка зонта


винт М6х12 ×12
гайка М6 ×12



3.2

установка зонта


винт М6х12 ×8
гайка М6 ×4



3.4

установка трубы


винт М5х10 ×3
гайка М5 ×3



3.3

установка ската воды


винт М5х10 ×2
гайка М5 ×2



завершение сборки

4.1


установка направляющих



4.2

установка решётки / рамки для шампуров

На направляющие можно установить решётку или рамку для шампуров в одно из 8 положений высоты.



Сборка завершена

модельный ряд серии

тумба expert

ETU 900



Габаритные размеры

Ш, см	90,0
Г, см	50,0
В, см	85,0

Масса в сборе

 кг	52,4
--	------

тумба expert с мойкой

ETU 900M



Габаритные размеры

Ш, см	90,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе

 кг	53,7
--	------

стол expert

EST 1200



Габаритные размеры


Ш, см	119,0
Г, см	50,0
В, см	85,0

Масса в сборе

 кг	55,5
--	------

гриль-очаг expert pyramid

EGO 740PYR



Габаритные размеры

Ш, см	73,5
Г, см	73,5
В, см	96,5

Масса в сборе

 кг	75,5
--	------

гриль expert

EGR 1000



Габаритные размеры


Ш, см	100,0
Г, см	60,0
В, см	119,5

Масса в сборе

 кг	101,7
--	-------

гриль-очаг expert

EGO 740



Габаритные размеры

Ш, см	132,0
Г, см	73,5
В, см	95,5

Масса в сборе

 кг	100,5
--	-------

гриль-смокер expert

ESM 1000



Габаритные размеры


Ш, см	146,0
Г, см	77,0
В, см	180,0

Масса в сборе

 кг	156,5
--	-------

стол-гриль expert

ESG 2000




Габаритные размеры


Ш, см	200,0
Г, см	60,0
В, см	107,0

Масса в сборе

 кг	115,1
--	-------

[illegible]





С полным ассортиментом продукции можно
ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/catalogue



ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74